


KWC

Rubinetto opto-elettronico, a parete

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Rubinerterre per bagni | Rubinerterre elettroniche



KWC-No.

2030036177

2030040224

con regolatore di portata a 3,0 l/min

Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

Rubinetto opto-elettronico temporizzato per installazione a parete, connessione ad acqua fredda o premiscelata. Corpo interamente metallico in ottone cromato, contenente sensore, elettronica, elettrovalvola, e pila al litio da 6V (CR-P2). Aeratore con con

regolatore di portata a 6,0 l/min. Flussaggio igienico pre-impostato dopo 24 ore dall'ultimo utilizzo, interruzione di sicurezza in caso di attivazione continua, salvataggio dei dati statistici. Settaggio e comunicazione via telecomando in opzione.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

No

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.1 l/s

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

Risciacquo igienico

Si

Diametro mandata

DN 15

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in non ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

No

Quantità batterie

1

Parametrizzazione

Telecomando

Comando per scarico

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

Batteria da 6 V

Consumo elettrico

1.5 Voltampere

Tipo di alimentazione

Batteria

Sistema protettivo IP

59K

con rosette/piastra di copertura

No

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro

No

Bocca

Fissato



KWC

Rubinetto opto-elettronico, a parete

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Rubinerterre per bagni | Rubinerterre elettroniche

Proiezione bocca	130 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	No
Disinfezione termica con trasformatore/ adattatore per rete	Disinfezione termica automatica preinstallata
Tipo batterie	No
Tipo di montaggio	CR-P2
Funzionamento	Installazione a parete
Tipologia del sensore	Funzionamento a sensore
Tipologia sapone	Sensore opto-elettronico
Flusso volumetrico a 3 bar	Beverino
Collegamento all'acqua	0.1 l/s
Colore accento	Attacco filettato (filettatura esterna)
Colore di base	senza
	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Aeratore antivandalo

2000101160
ZAQUA087



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Adattatore estensione ACEV1001

2030043823
ACEV1001

Pezzi di ricambio

KWC

Rubinetto opto-elettronico, a parete

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



Cappuccio di copertura

2030049344
ASEV1004




Lamina

2030049346
ASEV1005



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Set di ricambi

2030042426
ASEX1011



Kit di manutenzione

2030049348
ASEV1006



O-ring, rosso

2030042439
ASEV1002



O-ring 40 x 1.5 mm

2030042440
ASEV1002