


KWC F3E Wandkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1004
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2030036177

2030040224

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E Wandkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgegemengd warm of koud water. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetklep, 6V-lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Perlator met ingebouwde

debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

Debiet koud water

0.1 l/s

A3000 open-compatibel

Neen

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Vergrendelmechanisme

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Neen

Aantal batterijen

1

Parametrisatie

Afstandsbediening

ATT-WS-POPOPWASTESET

Neen

Voedingsspanning

BATTERY-6-V

Opgenomen vermogen

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

Batterij

IP bescherming

59K

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Veiligheidsuitschakeling

Ja

Geluidsisolatie

Neen

uitloop

vast



KWC F3E Wandkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1004
Kranen | Elektronische kranen

Lengte uitloop	130 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Verlengstuk

2030043823
ACEV1001

Reserve onderdelen



Afdekkap

2030049344
ASEV1004




Folie

2030049346
ASEV1005



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002




Sensor ID 01/00001

2030041447
ASEX1001

KWC F3E Wandkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1004
Kranen | Elektronische kranen



Set reserveonderdelen

2030042426
ASEX1011



Onderhoudsset

2030049348
ASEV1006



O-ring, rood

2030042439
ASEV1002



O-ring, blauw

2030042440
ASEV1002