



KWC-No.

2030036196
rozpětí 160 mm

2030036195
rozpětí 100 mm

2030036197
rozpětí 220 mm

Vzdálenost perlátoru

160 mm

100 mm

220 mm

Objemový průtok při 3 barech

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, se zajištěným otočným vývodem, pro umývání. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso z leštěné

chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S přestavitelnými přípojkami, zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami. Rozpětí 100 mm.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.07 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládní

s hydraulickým automatickým zavíráním

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ne

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

20 Sekundy

Minimální tlak průtoku

1 bar

Minimální doba průtoku

5 Sekundy

Typ směšování

ano

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

ATT-WS-ROSETTES

ano

Bezpečnostní vypnutí

Ne

Zvuková izolace

Ne

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Termická dezinfekce

Způsob montáže

Ovládání

Typ baterie

Objemový průtok při 3 barech

Připojení vody

Barevné varianty

Základní barva

ROTATING-BOT

100 mm

chromovaný

POLISHED

ano

Ne

montáž na stěnu

manuální

popřijí klepá

0.1 l/s

S-Připojení

bez

Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Těleso perlátoru

2000104778
ZTAPS0005

Šroubení přípojky

2030041416
ACXX9001

Náhradní díly



Tlačná krytka rukojeti

2030046771
ASSM9003

Funkční díl

2000104372
ETAPS0001

Montážní sada

2030003401
EAQLT0009

Otočný výtok, 100 mm

2030032671
ASXX1001

KWC

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1002

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury



Regulátor laminárního proudění

2030012352

ETAPS0037