



KWC-No.

2030036196

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min, ulottuma 160 mm

2030036195

Ulottuma 100 mm

2030036197

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min, ulottuma 220 mm

Putken ulkonema

160 mm

100 mm

220 mm

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

Itsesulkeutuva F3S-Mix-seinähana, DN 15, manuaalinen, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteilään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtaisiin. Hydraulisesti ohjattu männätön rakenne, virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Säädettävillä, takaisinvirtauksen estävillä liittimillä, sihteillä ja kierrettävillä peitelevyillä. Ulottuma 160 mm.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Messinki

20 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

KWC

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana

Modell-Linie: F3S | F3SM1003

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

Ääni eristys	Ei
Spout	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	160 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Ruuvikiinnitys liitännälle

2030041416
ACXX9001

Varaosat



Toimiosa

2000104372
ETAPS0001



KWC

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana

Modell-Linie: F3S | F3SM1003

Hanat | Itsulkeutuvat hanat