

#### KWC-No.

**2030036196**  
rozpětí 160 mm

**2030036195**  
rozpětí 100 mm

**2030036197**  
rozpětí 220 mm

#### Vzdálenost perlátoru

160 mm

100 mm

220 mm

#### Objemový průtok při 3 barech

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, se zajištěným otočným vývodem, pro umývání. Samouzavírací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou vodu. Těleso z leštěné

chromované mosazi. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. S přestavitelnými přípojkami, zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami. Rozpětí 220 mm.

#### Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.07 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládní

s hydraulickým automatickým zavíráním

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ne

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Maximální doba průtoku

20 Sekundy

Minimální tlak průtoku

1 bar

Minimální doba průtoku

5 Sekundy

Typ směšování

ano

ATT-WS-POUPWASTESET

Ne

ATT-WS-ROSETTES

ano

Bezpečnostní vypnutí

Ne

Zvuková izolace

Ne

## KWC

### F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Termická dezinfekce

Způsob montáže

Ovládání

Typ baterie

Objemový průtok při 3 barech

Připojení vody

Barevné varianty

Základní barva

ROTATING-BOT

220 mm

chromovaný

POLISHED

ano

Ne

montáž na stěnu

manuální

popřijí klepá

0.1 l/s

S-Připojení

bez

Chromový vzhled (lesklý)

#### Volitelné příslušenství




#### Těleso perlátoru

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Šroubení přípojky

**2030041416**  
ACXX9001

#### Náhradní díly



#### Tlačná krytka rukojeti

**2030046771**  
ASSM9003

#### Funkční díl

**2000104372**  
ETAPS0001

#### Montážní sada

**2030003401**  
EAQLT0009

#### Otočný výtok, 160 mm

**2030032815**  
ASXX1002

## KWC

F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury



**Regulátor laminárního proudění**

**2030012352**

ETAPS0037