


KWC

F3S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



KWC-No.

2030036196
Longitud de 160 mm

2030036195
Longitud de 100 mm

2030036197
Longitud de 220 mm

Vaciado del desagüe

160 mm

100 mm

220 mm

Caudal volumétrico a 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

F3S-Mix Grifo mural con cierre automático DN 15 como mezclador monomando para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Cartucho mezclador con cierre automático, con control hidráulico, modelo sin émbolo, con cierre automático, tiempo de corriente ajustable de forma continua.

Con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Para la conexión al agua caliente y fría. Carcasa de latón cromado de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables, válvulas de retención, filtros y rosetas atornillables. Longitud de 220 mm.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

A3000 open-compatible

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

caño

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

No

Si

Si

cierre hidráulico

No

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Latón

20 Segundos

1 bar

5 Segundos

Si

No

Si

No

No

ROTATING-BOT

KWC

F3S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Vaciado del desagüe	220 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005



Tubo de conexión

2030041416
ACXX9001

Piezas de recambio



Caperuza del pulsador de mando

2030046771
ASSM9003




Pieza funcional

2000104372
ETAPS0001



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Salida orientable, 160 mm

2030032815
ASXX1002

KWC

F3S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



Regulador de chorro laminar

2030012352

ETAPS0037
