


## KWC

### F3S-Mix Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



#### KWC-No.

**2030036196**

Sporgenza 160 mm

**2030036195**

Proiezione 100 mm

**2030036197**

Proiezione 220 mm

**2030039562**

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 100 mm

**2030040037**

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 160 mm

**2030040038**

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 220 mm

#### Proiezione bocca

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

#### Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F3S-Mix DN 15 per installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata, a comando idraulico, modello senza pistone, durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni

all'acqua calda e fredda. Corpo in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili dotati di valvole antiritorno, filtri e rosette da avvitare. Bocca di erogazione 220 mm.

#### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

A3000 open-compatibile

No

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

20 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

Durata minima erogazione

5 Seconds

## KWC

### F3S-Mix Miscelatore temporizzato, a parete

**Modell-Linie: F3S | F3SM1004**

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Tipologia della miscelazione	Si
ATT-WS-POPOPWASTESET	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	220 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

#### Accessori opzionali



**Alloggiamento aeratore**


**2000104778**  
ZTAPS0005



**Connettore filettato**

**2030041416**  
ACXX9001

#### Pezzi di ricambio



## KWC

F3S-Mix Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

### Coperchio a manopola

---

**2030046771**  
ASSM9003

---

### Elemento funzionale

---

**2000104372**  
ETAPS0001

---

### Kit di montaggio

---

**2030003401**  
EAQLT0009

---

### Bocca orientabile, 160 mm

---

**2030032815**  
ASXX1002

---



### Regolatore del getto

---

**2030012352**  
ETAPS0037

---