


Modell-Linie: F3S | F3SM2001

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



#### KWC-No.

**2030036198**

F3S-Mix - samouzavírací nástěnná směšovací baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. K připojení na teplou a studenou

vodu. Těleso s horním vývodem G 3/4 B k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými přípojkami se zábranou zpětného toku, sítky a šroubovacími rozetami.

#### Technické údaje

Dodatečná spojení	Ne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	ano
Výpočet průtoku studené vody	0.15 l/s
Výpočet průtoku teplé vody	0.15 l/s
Cirkulace	Ne
Připojení s placeným zásobníkem vody	není možné
s filtrem	ano
Nastavitelná doba průtoku	ano
Ovládání	s hydraulickým automatickým zavíráním
pro ruční sprchu	Ne
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Ne
Nominální průměr	DN 15
Velikost přívodní trubky	G 1/2 B
Uzamykací mechanismus	TOP-NONCERAMIC
Materiál armatury	mosaz
Maximální doba průtoku	35 Sekundy
Minimální tlak průtoku	1 bar
Minimální doba průtoku	5 Sekundy
Typ směšování	ano
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne

## KWC

### F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM2001

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Způsob montáže

Ovládání

Typ sprchy

Objemový průtok při 3 barech

Připojení vody

Umístění vodovodní přípojky

Barevné varianty

Základní barva

montáž na stěnu

manuální

nástěnná armatura

0,25 l/s

S-Připojení

ze zadu

bez

Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



Odtokový oblouk

**2030050434**  
ACXX2005



Odtokový oblouk

**2030050435**  
ACXX2006



Sprchová trubka

**2030039555**  
ACSX2001



AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

**2000103757**  
AQUA757



AQUAJET-Comfort sprchová hlavice, provedení k připojení na nadomítkovou trubku

**2030021283**  
SHAC0008



Šroubení přípojky

**2030041416**  
ACXX9001

### Náhradní díly

## KWC

### F3S-Mix Samouzavírací nástěnná baterie

Modell-Linie: F3S | F3SM2001

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



#### Tlačná krytka rukojeti

**2030046771**  
ASSM9003



#### Funkční díl

**2000104352**  
ESHOW0001



#### Montážní sada

**2030003401**  
EAQLT0009