



KWC-No.

2030036198

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15, jednouchwytywa z mieszaczem, do montażu natynkowego, do natrysków. Samozamykający kartusz mieszacza, sterowany hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, zamykający się samoczynnie, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury. Do podłączenia do

cieplej i zimnej wody. Obudowa z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka lub natynkowej rury natryskowej, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi złączkami z zaworami zwrotnymi, sitkami i przykręcanymi rozetami.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
Normalny wypływ zimnej wody	0.15 l/s
Normalny wypływ ciepłej wody	0.15 l/s
Cyrkulacja	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem	Niemożliwe
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej	Samozamykający hydraulicznie
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 1/2 B
Mechanizm blokujący	TOP-NONCERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicowa	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak

KWC

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM2001

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.25 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Kolanko odpływowe

2030050434
ACXX2005



Kolanko odpływowe

2030050435
ACXX2006



Rura natryskowa

2030039555
ACSX2001



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową

2000103757
AQUA757



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej

2030021283
SHAC0008



Złocze przyłączeniowe

2030041416
ACXX9001

Części zamienne



Pokrętko

2030046771
ASSM9003



Element funkcyjny

2000104352
ESHOW0001



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009