


## KWC

### F5S-Mix self-closing wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Duschar | Självstängande duschar



#### KWC-No.

2030032998

2030036685

with automatic shower pipe draining

F5S-Mix väggmonterad självstängande termostatenhet DN 15 som engreppsblandare för utanpåliggande montering, för duschanläggningar. S självstängande FRAMIC-blandarpatron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar flödestid. Med inställbart och vridskyddat temperaturstopp. För

#### Dusch rör dränering

Nej

Ja

anslutning till varm- och kallvatten. Hus med utmatning uppåt, G 3/4 B, för montering av böjt utmatningsrör eller väggmonterat duschrör. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och låsbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Utförande med automatisk tömning av duschrör.

#### Technical Data

extra anslutning

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

Cirkulation

A3000 open-kompatibel

Samband med lön myntopererad behållare

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

för handdusch

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

ATT-WS-ROSETTES

Säkerhetsavstängning

Nej

Ja

0.15 l/s

0.15 l/s

Nej

Nej

Inte möjligt

Ja

Ja

Hydraliskt självstängande

Nej

Nej

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mässing

35 Sekunder

0.5 bar

5 Sekunder

Ja

Ja

Nej



## KWC

### F5S-Mix self-closing wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Duschar | Självstängande duschar

Dusch rör dränering	Ja
Ljud isolering	Nej
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manull operation
Typ av dusch	Väggbeslag
Volymflöde vid 3 bar	0.3 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

### Extratillbehör



**Bent outlet**

**2030050434**  
ACXX2005



**Bent outlet**

**2030050435**  
ACXX2006



**Shower pipe**

**2030041522**  
ACSX2002



**AQUAJET-Comfort shower head**

**2030021283**  
SHAC0008



**AQUAJET-Slimline Stömlinjeformat  
duschhuvud**

**2000103757**  
AQUA757

### Reservdelar

## KWC

F5S-Mix self-closing wall-mounted mixer

Modell-Linie: F5S | F5SM2002  
Duschar | Självstängande duschar



### **FRAMIC self-closing mixing cartridge**

**2030046185**  
ASSM9001