



#### KWC-No.

**2030036686**

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met

instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten.

#### Technical Data

Extra aansluitingen	Neen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Ja
Debiet koud water	0.15 l/s
Debiet warm water	0.15 l/s
Circulatie	Neen
A3000 open-compatibel	Neen
Verbinding met betaalde waterafgifte met filter	Niet mogelijk
Instelbare looptijd	Ja
Werkingsprincipe	Hydraulisch zelfsluitend
voor handdouche	Ja
Hygiënespoeling	Neen
Diameter nominaal	DN 15
Inlaat omvang	G 1/2 B
Vergrendelmechanisme	TOP-CERAMIC
Materiaal montage	Messing
Maximale looptijd	35 Seconden
Minimum dynamische druk	0.5 bar
Minimale looptijd	5 Seconden
Type menging	Ja
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchromd



## KWC

### F5S-Mix zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandfitting
Volumestroom bij 3 bar	0.2 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

### Optionele toebehoren



#### Handdouche

**2030051216**  
ACXX2007

#### Douchestang

**2030051217**  
ACXX2008

### Reserve onderdelen



#### Schroefrozet

**2030046777**  
ASXX9003

#### Montageset

**2030003401**  
EAQLT0009

#### Stop verchroomd

**2030053006**  
ASSX9004

#### Drukop van handvat

**2030050753**  
ASSM9004



**Geleidingsring**

**2030048356**  
ASSX9002



**Temperatuurstop**

**2030046189**  
ASSM9002



**Veiligheidsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon**

**2030046185**  
ASSM9001