


## KWC

### F5S-Mix self-closing in-wall mixer

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Duschar | Självstängande duschar



#### KWC-No.

2030029012

2030036693

with automatic shower pipe draining

#### Dusch rör dränering

Nej

Ja

F5S-Mix självstängande engreppsblandare DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatssats, för duschanläggningar. Självstängande FRAMIC-blandarpatron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar flödestid. Med

inställbart och vridskyddat temperaturstopp. För anslutning till varm- och kallvatten. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Hållarram inklusive profiltätning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste, plastrosett, backventil och silar i förkromat utförande. Djupinställning 25 mm. Utförande med automatisk tömning av duschrör.

#### Technical Data

extra anslutning

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

Cirkulation

A3000 open-kompatibel

Samband med lön myntopererad behållare

Täckplattans höjd

Bredd på täckplattan

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

för handdusch

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material hölje

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Nej

Ja

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Nej

Nej

Inte möjligt

245 mm

190 mm

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Nej

Nej

DN 15

G 3/4 B

TOP-CERAMIC

Rostfritt stål

Mässing

35 Sekunder

0.5 bar

5 Sekunder



## KWC

### F5S-Mix self-closing in-wall mixer

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Duschar | Självstängande duschar

Typ av blandning	Ja
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Duschrör dränering	Ja
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
Typ av montering	Dold väggmontage med låda
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Dolt väggmontage
Volymlöde vid 3 bar	0.2 l/s
Vattenanslutning	THREAD
Vattenanslutning	Från sidan
Accentfärg	Kromat utseende (glansigt)
Basfärg	STAINLESSSTEEL

### Nödvändiga tillbehör




#### R5 System box for in-wall mixer

2030028990

F5BX2001

### Extratillbehör



## KWC

F5S-Mix self-closing in-wall mixer

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Duschar | Självstängande duschar

### Extension set for F5S

---

**2030044781**

ACSM2001

---

### Reservdelar



### FRAMIC self-closing mixing cartridge

---

**2030046185**

ASSM9001

---



### Stainless steel care set

---

**2000109019**

ZWSPL0024

---



### Cleaning product CHROMOL

---

**2000105091**

ZWSPL0023

---