


## KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET1013  
Kranen | Elektronische kranen



### KWC-No.

**2030038682**

Uitloopsprong 200 mm

**2030038681**

Uitloopsprong 140 mm

**2030038683**

Uitloopsprong 260 mm

### Lengte uitloop

200 mm

140 mm

260 mm

F5E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde magneetventiel, thermostaat en inrichting voor optionele bypassmagneetventiel voor de uitvoering van een programmagestuurde thermische desinfectie. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Zichtbare delen messing gepolijst verchromd. Met bevestigingsraam met profielafdichting,

roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief sensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Afvoer met laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Uitloopsprong 140 mm, diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Aparte voeding via netvoeding 6,75 V / 12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehooren.

### Technical Data

met terugslagklep

uitvoering voor inbouwkraan

Debiet koud water

Debiet warm water

A3000 open-compatibel

Hoogte van de afdekplaat

Breedte van de afdekplaat

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal behuizing

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Ja

F-Set

0.07 l/s

0.07 l/s

Ja

245 mm

190 mm

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G 3/4 B


Bovenste gedeelte niet keramisch

Roestvrij staal

Messing

1 bar

Met thermostaat



## KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

**Modell-Linie: F5E | F5ET1013**  
Kranen | Elektronische kranen

Parametrisatie	Afstandsbediening
Aftapkraan	Neen
Voedingsspanning	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Spanningsaansluiting	Van top
Opgenomen vermogen	1,5 Voltampère
Type voeding	Transformator
IP bescherming	59K
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	vast
Lengte uitloop	140 mm
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Ja
met transformator/stroomadapter	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wandinbouwkraan
Debiet bypass	0.05 l/s
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Watersluiting	Schroefdraadaansluiting (buitendraad)
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Roestvrijstalen look

### Vereiste toebehoren




**R5 Ruwbouwsset**

**2030028992**  
F5BX1001



**Netvoeding**

**2030039477**  
ACEX9001



**Verlengkabel 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionele toebehoren


## KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET1013  
Kranen | Elektronische kranen



**Bidirectionele afstandsbediening**

**2030036654**  
ACEX9005



**Magneetventielpatroon**

**2030045522**  
ACXX9002



**Elektronische module EM5 ID 02020**


**2030041915**  
ACET1002

### Reserve onderdelen




**Temperatuurhendel**

**2030047082**  
ASXT9003




**Temperatuuraanslag**

**2030003296**  
EAQLT0003




**Rozet**

**2030047081**  
ASXT9002



**Thermokoppel**

**2030003300**  
EAQLT0004




**Magneetventielpatroon**

**2030045522**  
ACXX9002




**Terugslagbegrenzer DN 6**

**2030045816**  
ASXX9002



**Set reserveonderdelen**

**2030045818**  
ASLM2005




**Sensor, ID 01/00004**

**2030048520**  
ASET1002


## KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET1013  
Kranen | Elektronische kranen



Sensor, ID 01/00005

**2030050158**  
ASET1006



Sensor, ID 01/00006

**2030050159**  
ASET1007



Slang

**2030048523**  
ASET1003



Uitloop, 130 mm

**2030048530**  
ASEX1014



Uitloop, 190 mm

**2030048532**  
ASEX1015



Uitloop, 250 mm

**2030048536**  
ASEX1016



Onderhoudsset

**2000109019**  
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023