


KWC F5S

Rubinetto temporizzato, a bordo lavabo

Modell-Linie: F5S | F5SV1002

Rubinerterre per bagni | Rubinerterre temporizzate



KWC-No.

2030036165

2030039426

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min

Flusso volumetrico a 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S Rubinetto temporizzato DN 15 per installazione a bordo lavabo. Cartuccia temporizzata FRAMIC a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua.

Durata di flusso regolabile in continuo. Da collegare ad acqua fredda o pre-miscelata mediante tubo flessibile, inclusa guarnizione e filtro. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore di portata integrato 3,0 l/min.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

A3000 open-compatibile

De-pressurizzato

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

No

0.15 l/s

No

No

Si

Si

Temporizzato idraulico

No

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Ottone

35 Seconds

0.5 bar

5 Seconds

No

No

No

No

No

Fissato

125 mm

Cromato

POLISHED



KWC F5S

Rubinetto temporizzato, a bordo lavabo

Modell-Linie: F5S | F5SV1002

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate


| | |
|----------------------------|--------------------------|
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | No |
| Disinfezione termica | No |
| Tipo di montaggio | Foro della valvola |
| Funzionamento | Comando manuale |
| Tipologia sapone | PILLAR-TAB |
| Flusso volumetrico a 3 bar | 0.05 l/s |
| Collegamento all'acqua | HOSE |
| Colore accento | senza |
| Colore di base | Aspetto cromato (lucido) |
| teamNumber | 101952 |

Accessori opzionali



Prolunga del corpo rubinetteria 140 mm

2030041519
ACSX1001



Protezione antitorsione

2030035383
ACXX1001



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005




Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758
PURE0031



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pezzi di ricambio

KWC F5S

Rubinetto temporizzato, a bordo lavabo

Modell-Linie: F5S | F5SV1002

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004



Coperchio per pulsante

2030048353
ASSV1004



Anello guida

2030048356
ASSX9002




Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Attacco rapido

2030043596
ASEX1013



Tubo flessibile

2030041311
ASXX1005



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008