


## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1007

Robinetteries | Robinets électroniques



### KWC-No.

2030027923

2030039427

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

### Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F5E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Levier de sélection de la température avec butée

de température réglable sans torsion ainsi que cache pour mécanisme mélangeur recouvert. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Nombre de piles

Paramétrage

ATT-WS-POPOPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Oui

1

Télécommande

Non

BATTERY-6-V

1.5 Voltampère

pile

59K



## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

**Modell-Linie: F5E | F5EM1007**

Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-ROSETTES	Non
Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



**Télécommande bidirectionnelle**

**2030036654**  
ACEX9005




**Télécommande à 2 touches**

**2030036849**  
ACEX9004



**Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps**

**2030040334**  
ACEX1001



**Protection anti-torsion pour F5S**

**2030035383**  
ACXX1001



**Pré-mélangeur thermostatique sous**



**Mousseur 1,8 l/min**



**Boîtier d'aérateur antivol**

## KWC F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EM1007

Robinetteries | Robinets électroniques



### plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

**2030041442**  
ACXX1005

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Pièces de rechange



### Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008

### Bouchon de fermeture

**2030041558**  
ASEX1007

### Bonde rouge

**2030041951**  
ASEX1009

### Bonde bleue

**2030041952**  
ASEX1010



### Compartment à pile

**3600002063**  
ACEX9023

### Pile au lithium 6V

**2000104846**  
EPRTR0008

### Cartouche d'électrovanne

**2030045522**  
ACXX9002

### Levier de sélection de la tempé

**2030041431**  
ASEM1001



### Tuyau de raccordement

**2030041320**  
ASXM1001

### Fermeture rapide

**2030043596**  
ASEX1013

### Conduite d'eau

**2030041949**  
ASEX1008

### Détecteur, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005



**KWC** F5E-Mix

Mitigeur électronique pour montage sur plage

**Modell-Linie: F5E | F5EM1007**

Robinetteries | Robinets électroniques