



## KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1007

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



### KWC-No.

2030035331

2030039437

Wersja z perlatoorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

### Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka z sitkiem. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24

godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem do montażu podtynkowego 100 - 240 V AC.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

A3000 open-kompatybilny

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego

Bezcisnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

Parametryzacja

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napięcie przyłączeniowe

Umieszczenie zasilania w energię elektryczną

Zużycie prądu

ATT-WS-POWTYPE

System ochrony IP

Nie

0.1 l/s

Nie

24 godziny po ostatniej operacji

Nie

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Mosiądz

1 bar

Nie

Pilot zdalnego sterowania

Nie

100-240VAC

Od spodu

1.5 Woltampier

TRANSFORMER

59K



## KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1007

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Tak
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654  
ACEX9005




Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849  
ACEX9004




Cokół

2030040334  
ACEX1001



Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030035383  
ACXX1001




Kabel przedłużający 5 m

2030043814



PURETHERM Termostat podbłatowy

2030012758



Perlator 5,0 l/min

2030041011



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia


## KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1007

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ACEX9010



PURE0031



ASXX1004

**2030041326**  
ACXX1002

Perlator 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

Obudowa do perlatora  
antykradzieżowego

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Części zamienne




Perlator 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008




Pokrywa

**2030041558**  
ASEX1007




Zatyczka czerwona

**2030041951**  
ASEX1009



Zatyczka niebieska

**2030041952**  
ASEX1010



Kartusz z zaworem  
elektromagnetycznym

**2030003033**  
EAQFU0001



Wężyk

**2030041311**  
ASXX1005



Szybkozłączka

**2030043596**  
ASEX1013



Prowadnica wody


**2030041949**  
ASEX1008

## KWC F5E

Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1007

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Czujnik, ID 01/00004

**2030041458**  
ASEX1005

Zasilacz podtynkowy

**2030039825**  
ACEX9003