


## KWC

Kosketusvapaa F3E-pylväshana pesuallaisiin poresuuttimella

Modell-Linie: F3E | F3EV1006

Hanat | Elektroniset hanat



### KWC-No.

#### 2030033385

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min

#### 2030039462

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

### Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E-pylväshana, DN 15, pesuallaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään esisekoitettuun lämpimään tai kylmään veteen. Elektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia

edellisen käytön jälkeen. Turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa, ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu paristotelolla, mukaan lukien 6 V:n litiumparisto (CR-P2) pesupöydän alle asennettavaksi.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esi-asennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Parametrisointi

ATT-WS-POPUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

Ei

0.1 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Ei

1

Kaukosäädin

Ei

BATTERY-6-V

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K



## KWC

Kosketusvapaa F3E-pylväshana pesuallaisiin poresuuttimella

Modell-Linie: F3E | F3EV1006

Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-ROSETTES	Ei
Hätä salku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	100 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensarin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.05 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

### Valinnaiset lisävarusteet



#### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005



#### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004



#### Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

**2030012758**  
PURE0031


### Varaosat

## KWC

Kosketusvapaa F3E-pylväshana pesualtaisiin poresuuttimella

Modell-Linie: F3E | F3EV1006

Hanat | Elektroniset hanat



**Magneettiventtiili**

**2030045522**  
ACXX9002



**Poresuutin**

**2030041424**  
ASXX1008



**Paristokotelo 6V paristolla**

**3600002063**  
ACEX9023