


## KWC

### F3E electronic pillar tap with in-wall power supply

Modell-Linie: F3E | F3EV1008

Kranar | Elektroniska kranar



#### KWC-No.

2030033544

2030039464

with flow regulator 3.0 l/min

#### Volymflöde vid 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E stående ventil DN 15 för tvättanläggningar, optoelektronisk styrning. För anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten med slang och sil. Styrelektronik, magnetventilpatron och sensor i hus helt i metall, högblank förkromad mässing. Strålsamlare med integrerad flödesregulator 3.0 l/min. Aktiverad hygienspolning 24

timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Med nättaggregat för dold montering 100–240 V AC.

#### Technical Data

med återströmningsskydd

Beräknat flöde för dricksvatten

A3000 open-kompatibel

Standard automatisk hygien spolning

Nedtryckt

med filter

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

Parametrisering

ATT-WS-POPUWASTESET

Kraft försörjnings anslutning

Kraftanslutning

Kraft förbrukning

Typ av strömförsörjning

Skydds system IP

med rosetter/täckplatta

Säkerhetsavstängning

Ljud isolering

Nej

0.1 l/s

Nej

24 timmar efter den senaste operationen

Nej

Ja

Elektronisk självstängande

Ja

DN 15

G3-8

Övre delen icke-keramisk

Mässing

1 bar

Nej

Fjärrkontroll

Nej

100-240VAC

Från botten

1.5 Voltampere

Transformator

59K

Nej

Ja

Nej



## KWC

### F3E electronic pillar tap with in-wall power supply

Modell-Linie: F3E | F3EV1008

Kranar | Elektroniska kranar

ATT-WS-SPOUT	FIXED
Sprut kastare	100 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	polerad
Temperaturstopp	Nej
terminal för desinfektion	Nej
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Typ av montering	Ventilens håll
Typ av operation	Sensor styrning
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av kran	Kolonnkran
Volymflöde vid 3 bar	0.05 l/s
Vattenanslutning	Slang
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

#### Extratillbehör



**Bidirectional remote control for electrical fittings F3 and F5**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-button remote control for fittings F3 and F5**

**2030036849**  
ACEX9004



**PURETHERM under-table thermostat**


**2030012758**  
PURE0031



**Extension cable 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

#### Reservdelar



**Solenoid valve cartridge**

**2030045522**



**3.0 l/min. aerator**

**2030041424**



**In-wall power supply**

**2030039825**



## KWC

F3E electronic pillar tap with in-wall power supply

**Modell-Linie: F3E | F3EV1008**  
Kranar | Elektroniska kranar

ACXX9002

---

ASXX1008

---

ACEX9003

---