


## KWC F5E-Therm -seinähana Itsesulkeutuva F5E-Therm -seinähana

### Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut



#### KWC-No.

**2030039542**

Itsesulkeutuva

**2030039550**

Version with pre-assembled thermal disinfection unit

#### Lämpö desinfiointi

Kyllä

AUTO

Itsesulkeutuva F5E-Therm -seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Elektronisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Termostaatti metallikahvalla ja säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus lämpödesinfiointiin suorittamiseen manuaalisesti tai automaattisesti valinnaisella desinfiointyksiköllä. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja kosketussensori palovammaturvallisessa Safe-Touch -rungossa, ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, poistokaareen tai seinään

sisäiseen putkeen asennettavaksi. Kokometallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihteillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Aktiivoi hygienihuuhdelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Tilastotietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open -järjestelmän lisävarusteen välityksellä.

#### Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasesnettu automaattinen hygienihuuhdeltu

Esiasesnettu virtausaika

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisäntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Ei

Kyllä

0.15 l/s

0.15 l/s

Ei

Kyllä

VIA-EM

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

30 Sekunnit

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Ei

Kyllä

DN 15

G 1/2 B


TOP-NONCERAMIC

Messinki

Messinki

255 Sekunnit

1 baari




## KWC F5E-Therm -seinähana Itsesulkeutuva F5E-Therm -seinähana

### Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut


Minimi virtausaika	1 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Virtaliitäntä	Takapuolelta
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä salku	Kyllä
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Ohivirtaama	0.05 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.23 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitännän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet




#### Asennuspalkki F5-seinähanoille

**2030071303**  
F5BTX002



#### Verkkolaite

**2030039477**  
ACEX9001



#### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

### Valinnaiset lisävarusteet

## KWC F5E-Therm -seinähana Itsesulkeutuva F5E-Therm -seinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut




**Bent outlet**

**2030050434**  
ACXX2005



**Taivutettu poistoputki**

**2030050435**  
ACXX2006



**Suihkuputki**

**2030041525**  
ACXX2003



**Slimline suihkupää**

**2000103757**  
AQUA757



**Comfort suihkupää**

**2030021283**  
SHAC0008




**Suihkuvaihdin**

**2030041561**  
ACXX2004



**Terminen desinfiointiyksikkö F5E-Thermille**

**2030039541**  
ACET9001



**Elektroniikkamoduuli EM5 ID 07040**

**2030041918**  
ACET2001



**Kaksisuuntainen kaukosäädin**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-painikkeinen kaukosäädin**


**2030036849**  
ACEX9004

## Varaosat

## KWC F5E-Therm -seinähana Itsesulkeutuva F5E-Therm -seinähana

**Modell-Linie: F5E | F5ET2005**

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut



### **Ohitusmagneettiventtiili**

---

**2030003033**  
EAQFU0001

---