


## KWC

F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung, mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



### KWC-Nr.

2030039543

2030039551

Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit

### Thermische Desinfektion

ja

autom. therm. Desinfektion

F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing

poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit

nein
ja
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
ja
via Elektronikmodul
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
ja
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil nicht keramisch
Messing
Messing
255 Sekunden
1 bar
1 Sekunden

## KWC


F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung, mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position des Elektroanschlusses	von hinten
Stromverbrauch	1,5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0,05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0,23 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FJ12C

### Notwendiges Zubehör




Montage-Traverse für F5-Wandbatterien

**2030071303**  
F5BTX002



Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör

## KWC

F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung, mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**Handbrause**

**2030051216**  
ACXX2007




**Brausestange**

**2030051217**  
ACXX2008



**Thermische Desinfektionseinheit für F5E-Therm Elektronik-Wandbatterien**

**2030039541**  
ACET9001



**Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen**

**2030041918**  
ACET2001

## Ersatzteile




**Abdeckplättchen**

**2030003258**  
EAQLT0002




**Temperaturwahlgriff**

**2030050541**  
ASXT9004



**Temperaturanschlag**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Thermoelement**


**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC

F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie für separate Spannungsversorgung, mit Handbrauseanschluss


Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



**Sensor, ID 12/00001**

**2030041460**  
ASET2001




**Magnetventilkartusche**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Montage-Set**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Schraubrosette**

**2030046777**  
ASXX9003



**Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm**

**2000104706**  
ASXX9011



**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**2030055550**  
ACEX9012



**Sechskant-Steckschlüssel**

**2030047722**  
ACEX9011