


## KWC F3SV2005 Itsesulkeutuva läpivientiventti

**Modell-Linie: F3S | F3SV2005**  
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



### KWC-No.

**2030040072**  
Itsesulkeutuva

Itsesulkeutuva F3S-Mix -läpivirtausseinäventtiili, DN 15, esiasennussarjaan suihkutiloihin. Hydraulisesti ohjattu männätön rakenne, virtausaika säädettävissä portaattomasti. Liitetään esisekoitettuun lämpimään veteen tai kylmään veteen. Sisältää

vaihdeettavan venttiilirungon istukan, näkyvät osat kromattua ja kiillotettua messinkiä. Kehys ja muototiviste, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä, kannellinen ruuvi kiinnitys ja peitekansi. Syvyys säädettävissä, 20 mm.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Juomaveden laskentavirtaama
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Kansilevyn korkeus
Kansilevyn leveys
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-ROSETTES
Hätä sulku
Suihkuputki kuivaus
Ääni eristys

Ei
Ei
FINISHING
0.15 l/s
Ei
Ei mahdollinen
245 mm
190 mm
Kyllä
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Ei
Ei
DN 15
G-3-4-B
TOP-NONCERAMIC
Ruostumaton teräs
Messinki
35 Sekunnit
1 baari
5 Sekunnit
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei

## KWC F3SV2005 Itsesulkeutuva läpivientventti

**Modell-Linie: F3S | F3SV2005**  
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Kotelon pinnan viimeistely	Satinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ei
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Käsi käyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.2 l/s
Vesiliitäntä	THREAD
Vesiliitäntän sijainti	Pohjasta
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	STAINLESSSTEEL
lviCode	0


### Tarvittavat lisävarusteet



#### R3 -esiasennussarja esisekoitettuun veteen


**2030040069**  
F3BV2001

### Valinnaiset lisävarusteet



#### Pidennyssarja itsesulkeutuvaan AQUALINE-läpivientventtiin DN 15

**2000101451**



#### Venttiin istukka-avain DN 15

**2000101454**

## KWC F3SV2005 Itsesulkeutuva läpivientventti

Modell-Linie: F3S | F3SV2005  
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

AQRM900

---

AQRM967

---

### Varaosat



#### Toimiosa

---

**2000104352**  
ESHOW001

---

#### Puhdistuainesetti

---

**2000109019**  
ZW SPL0024

---

#### Puhdistusaine CHROMOL

---

**2000105091**  
ZW SPL0023

---

#### Kuusiokulma-avain

---

**2000106127**  
ZFITG0003

---