


KWC

F3S self-closing in-wall valve

Modell-Linie: F3S | F3SV2005

Duschar | Självstängande duschar



KWC-No.

2030040072

F3S-Mix självstängande genomgångsventil DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatssats, för duschanläggningar. Självstängande funktionsdel, hydraulstyrning, kolvlös konstruktion, automatisk stängning, steglöst inställbar flödestid. För anslutning

till förblandat varm- eller kallvatten. Hus inklusive skyttelventilsäte, synliga delar i högblank förkromad mässing. Hållarram inklusive profilfästning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste och rosett. Djupinställning 20 mm.

Technical Data

| |
|--|
| extra anslutning |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER |
| ATT-WS-BUILTINMODEL |
| Beräknat flöde för dricksvatten |
| Cirkulation |
| Samband med lön myntopererad behållare |
| Täckplattans höjd |
| Bredd på täckplattan |
| med filter |
| Justerbar flödestid |
| Funktionell princip |
| för handdusch |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH |
| Nominell diameter |
| Inbyggnadsmått |
| Låsmekanism |
| Material hölje |
| Material delar |
| Maximal flödestid |
| Minimalt flödestryck |
| Minimal flödes tid |
| Typ av blandning |
| ATT-WS-ROSETTES |
| Säkerhetsavstängning |
| Dusch rör dränering |
| Ljud isolering |

| |
|----------------------------|
| Nej |
| Nej |
| FINISHING |
| 0,15 l/s |
| Nej |
| Inte möjligt |
| 245 mm |
| 190 mm |
| Ja |
| Ja |
| Hydrauliskt självstängande |
| Nej |
| Nej |
| DN 15 |
| G 3/4 B |
| TOP-NONCERAMIC |
| Rostfritt stål |
| Mässing |
| 35 Sekunder |
| 1 bar |
| 5 Sekunder |
| Nej |
| Ja |
| Nej |
| Nej |
| Nej |

KWC

F3S self-closing in-wall valve

Modell-Linie: F3S | F3SV2005

Duschar | Självstängande duschar

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Ytfinish hölje | Satin yta |
| yt finish | Färgromad |
| Passande ytfinish | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Nej |
| terminal för desinfektion | Nej |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Nej |
| Typ av montering | Dold väggmontage med låda |
| Typ av operation | Manuell operation |
| Typ av dusch | Dolt väggmontage |
| Volymflöde vid 3 bar | 0.2 l/s |
| Vattenanslutning | THREAD |
| Vattenanslutning | Från botten |
| Accentfärg | Kromat utseende (glansigt) |
| Basfärg | STAINLESSSTEEL |

Nödvändiga tillbehör




R3 system box for in-wall valves

2030040069

F3BV2001


Extratillbehör



Extension set

2000101451

AQRM900



Valve seat key

2000101454

AQRM967

KWC

F3S self-closing in-wall valve

Modell-Linie: F3S | F3SV2005

Duschar | Självstängande duschar

Reservdelar



Functional part

2000104352
ESHOW001



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Hexagonal socket wrench

2000106127
ZFITG0003