

#### KWC-No.

**2030040074**

F3S-Mix - samouzavírací směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Samouzavírací směšovací kartuše, hydraulicky řízená, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, plynule nastavitelná doba průtoku. S nastavitelným teplotním dorazem. K

připojení na teplou a studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěně chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná umělohmotná rozeta, zábrana zpětného toku a sítko. Nastavitelnost hloubky 25 mm.

#### Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Výpočet průtoku studené vody
Výpočet průtoku teplé vody
Cirkulace
Připojení s plazeným zásobníkem vody
Výška krycí desky
Šířka krycí desky
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládní
pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku
Typ směšování
ATT-WS-ROSETTES
Bezpečnostní vypnutí

Ne
ano
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Ne
není možné
245 mm
190 mm
ano
ano
s hydraulickým automatickým zavíráním
Ne
Ne
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
ušlechtilá ocel
mosaz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
ano
ano
Ne

## KWC


### F3S-Mix Samouzavírací podomítková baterie

**Modell-Linie: F3S | F3SM2004**

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládání	manuální
Typ sprchy	armatura do zdi
Objemový průtok při 3 barech	0.25 l/s
Připojení vody	THREAD
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	STAINLESSSTEEL

#### Nezbytné příslušenství



**R3 Systémový box KWC pro podomítkové baterie**

**2030036141**  
F3BX2001

**R5 Systémový box pro podomítkové baterie**

**2030028990**  
F5BX2001

#### Volitelné příslušenství



**Prodlužovací sada**

**2030046031**

ACSM2002

---

#### Náhradní díly



Tlačná krytka rukojeti

**2030046771**  
ASSM9003


---



Funkční díl

**2000104352**  
ESHOW0001


---



Krycí deska z nerezové oceli

**2030046772**  
ASSM2001

---



Nosný rámeček

**2030045472**  
ASXX9004

---



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPLO023

---



Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSPLO024

---