


KWC F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030040074

F3S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturschlag. Zum Anschluss an Warm- und

Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrossette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Ausführung Einbauarmatur	F-Set
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0.15 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0.15 l/s
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontaktgeber	nicht möglich
Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/4 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Armatur	Messing
Maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
Minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein

KWC

F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.25 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	811335
sanitasTroeschNumber	6725 542

Notwendiges Zubehör



R3 Systembox für Einbaubatterien

2030036141
F3BX2001

R5 Systembox für Einbaubatterien

2030028990
F5BX2001

Optionales Zubehör



Montageschlüssel

Verlängerungsset für F3S-Mix

KWC

F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie


Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

2000105636
ZFITG0007

2030046031
ACSM2002

Ersatzteile



Griffdruckkappe

2030046771
ASSM9003

Funktionsteil


2000104352
ESHOW0001

Temperaturanschlagring

2000104837
ASSM2002

Schubrosette

2000104809
ASSM2003



Edelstahlabdeckplatte

2030046772
ASSM2001

Halte Rahmen

2030045472
ASXX9004

Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024