


KWC

Itsesulkeutuva manuaalinen F3S-Mix -hana piiloasennettava

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



KWC-No.

2030040074

Itsesulkeutuva

Manuaalinen F3S-Mix -seinähana, DN 15, esiasennussarjaan suihkutiloihin. Hydraulisesti ohjattu männätön rakenne, virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen.

Kokometallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kehys ja kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä, tiiviste, kannellinen ruuvikiinnitys, kromatut muoviset peitelaaat, takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Syvyys säädettävissä, 25 mm.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Juomaveden laskentavirtaama
Kuuman veden laskentavirtaama
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Kansilevyn korkeus
Kansilevyn leveys
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-ROSETTES
Hätä sulku
Suihkuputki kuivaus

Ei
Kyllä
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Ei
Ei mahdollinen
245 mm
190 mm
Kyllä
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Ei
Ei
DN 15
G-3-4-B
TOP-NONCERAMIC
Ruostumaton teräs
Messinki
35 Sekunnit
1 baari
5 Sekunnit
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

KWC


Itsesulkeutuva manuaalinen F3S-Mix -hana piiloasennettava

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.25 l/s
Vesiliitäntä	THREAD
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	STAINLESSSTEEL
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



R3-järjestelmäkotelo

2030036141
F3BX2001

R5-esiasennussarja

2030028990
F5BX2001

Valinnaiset lisävarusteet



Jatkosarja F3S-Mix hanalle

2030046031
ACSM2002

KWC

Itsesulkeutuva manuaalinen F3S-Mix -hana piiloasennettava

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Varaosat



Toimiosa

2000104352
ESHOW0001

Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023

Puhdistuainesetti

2000109019
ZW SPL0024