

KWC-No.

2030040074

Mitigeur mono commande à fermeture automatique F3S-Mix DN 15 en kit de montage complet, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, configuration d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable. Pour le

raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Structure entièrement métallique, parties visibles polies, en laiton chromé. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en inox 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosace, clapets anti-retour et filtres. Ajustement de la profondeur de 25 mm.


Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Calcul de débit de l'eau froide
Calcul de débit de l'eau chaude
Circulation
Connexion avec distributeur d'eau payante
Hauteur de la plaque de recouvrement
Largeur de la plaque de recouvrement
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité

Non
Oui
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Non
Pas possible
245 mm
190 mm
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
Non
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Acier inoxydable
Laiton
35 Secondes
1 Bar
5 Secondes
Oui
Oui
Non

Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.25 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	811335
sanitasTroeschNumber	6725 542

Accessoires nécessaires



Boîte système R3

2030036141
F3BX2001

Boîte système R5

2030028990
F5BX2001

Accessoires en option



Clé de montage

Kit prolongateur pour F3S-Mix

KWC

Mitigeur encastré temporisé F3S-Mix


Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Douches | Douches à commande hydraulique

2000105636
ZFITG0007

2030046031
ACSM2002

Pièces de rechange



Poignée du bouchon de pression

2030046771
ASSM9003

Partie fonctionnelle



2000104352
ESHOW0001

Temperature stop ring

2000104837
ASSM2002

Push-on rosette

2000104809
ASSM2003



Plaque de couverture en acier inoxydable

2030046772
ASSM2001

Cadre

2030045472
ASXX9004

Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010

Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024