


KWC F3E Elektronische wandkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1022
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

2030036177

2030040224

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3EV1022 Electronic bib tap

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

Parametrisatie

ATT-WS-POPUPWASTESET

Voedingsspanning

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

uitloop

Lengte uitloop

Oppervlaktebehandeling

Neen

0.1 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Neen

1

Afstandsbediening

Neen

BATTERY-6-V

1.5 Voltampère

Batterij

59K

Neen

Ja

Neen

vast

130 mm

Verchromd



KWC


F3E Elektronische wandkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1022

Kranen | Elektronische kranen

Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren





Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

Verlengstuk

2030043823
ACEV1001

Reserve onderdelen



Afdekkapp

2030049344
ASEV1004

Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002

Sensor ID 01/00001

2030041447
ASEX1001


Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC

F3E Elektronische wandkraan

Modell-Linie: F3E | F3EV1022
Kranen | Elektronische kranen



Set reserveonderdelen

2030042426
ASEX1011



O-ring, rood

2030042439
ASEV1002



O-ring, blauw

2030042440
ASEV1002