


## KWC F5S-Mix

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä

Modell-Linie: F5S | F5SM2020

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



### KWC-No.

**2030054248**

liitäntä suihkupäälle

**2030056581**

automaattisella suihkuputken tyhjennyksellä, liitäntä suihkupäälle

### Suihkuputki kuivaus

Ei

Kyllä

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu F5S-Mix-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -painonappihana sekä liitäntä suihkupäälle. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoituslaite; hydraulisesti ohjattu, vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkotekniikalla. Itsetoimisesti sulkeutuva, itsenäinen rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella.

Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Liitäntä erikseen tarvittavalle KWC-suihkupäälle DN 15, jossa esiasennettu suihkun virtaaman säädin 9,0 l/min. Kotelointi ruostumatonta terästä, tyylikäs käyttöpaneeli ja muovitulpat. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti. Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S). Suihkupää on tilattava erikseen.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät

takaisinvirtauksenestimellä

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

Hygienia huuhtelu

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Kokonaissyvyys

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

Ei

DN 15

G-1-2-A

Keraaminen yläosa

Ruostumaton teräs

1.4301

Messinki

35 Sekunnit

1.5 baari

5 Sekunnit

Kyllä

90 mm



## KWC F5S-Mix

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä

### Modell-Linie: F5S | F5SM2020

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Kokonaiskorkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Suihkupää	erillistä suihkupäätä varten
suihkusarjan kanssa	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.15 l/s
Vesiliitäntä	letku
Vesiliitännän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
saippuakupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	Ruostumattoman teräksen ilme
IviCode	6320023

### Tarvittavat lisävarusteet




**AQUAJET-Slimline-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin**

**2030054793**  
SHMU0011


### Valinnaiset lisävarusteet

## KWC F5S-Mix

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä


Modell-Linie: F5S | F5SM2020

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut




Flow controller 6.0 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004




Flow controller 12.0 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057066**  
ACXX2011




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057067**  
ACXX2012




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057068**  
ACXX2013




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057069**  
ACXX2014




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057070**  
ACXX2015



Suihkuaippuaukeline F5-  
suihkupaneeliin

**2030057077**  
ACXX2021



Liitäntäsarja suihkupaneeliin

**2000104916**  
ZSHOW0006



Liitäntäadapteri suihkuun

**2000101441**  
AQRM928

## Varaosat

## KWC F5S-Mix

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä

### Modell-Linie: F5S | F5SM2020

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



#### FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

**2030046185**  
ASSM9001



#### Puhdistuainesetti

**2000109019**  
ZW SPL0024



#### Puhdistusaine CHROMOL

**2000105091**  
ZW SPL0023