


KWC F5S-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5S | F5ST2026
Douches | Zelfsluitende douchekranen



KWC-No.

2030054253

F5S-Therm douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende thermostaattengkraan DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en voorgesloten hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart

vereiste KWC-douchekop DN 15 met voorgesloten debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunstharst gebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitlengten met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervalltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametrisatie en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per kraan of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Maximale looptijd

Neen
Ja
Neen
Neen
Niet mogelijk
24-H
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Mineraal materiaal
Miranit
Messing
35 Seconds



KWC F5S-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5S | F5ST2026
Douches | Zelfsluitende douchekranen

Minimum dynamische druk	1,5 bar
Minimale looptijd	5 Seconds
Type menging	Met thermostaat
Totale diepte	100 mm
Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6-12-VDC
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
ATT-WS-POWTYPE	Andere
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	voor aparte douchekop
met doucheset	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
Volumestroom bij 3 bar	0,15 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	INTEGRATED
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Wit

Vereiste toebehoren



AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054255



AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054254



MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054793




Batterijvak

360002063
ACEX9023

KWC F5S-Therm Douchepaneel van mineraal

Modell-Linie: F5S | F5ST2026
Douches | Zelfsluitende douchekranen


SHAS0011



Netvoeding

2030039477
ACEX9001

SHAC0011




Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

SHMU0011

Optionele toebehoren



Set voor thermische desinfectie

2030057940
ACXT2001



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Behuizingsverlenging voor F5- douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Behuizingsverlenging voor F5- douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Housing extension for F5 shower panels made of MIRANIT

2030057076
ACXX2020

KWC F5S-Therm Douchepaneel van mineraal


Modell-Linie: F5S | F5ST2026
Douches | Zelfsluitende douchekranen

Reserve onderdelen



Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Stop verchroomd

2030053006
ASSX9004




Drukkap

2030049943
ASST2001



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



Rozet

2030048765
ASET2006



FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001