


KWC F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



KWC-No.

2030055929

F5S-Therm - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a přípojovacím hrdlem pro sprchovou hlavici. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartouší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Přípojovací hrdlo pro samostatné opatření

sprchovou hadici KWC DN 15 s předmontovaným regulátorem průtoku 9,0 l/min. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Přípojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.


Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)

Sprchová hadice a příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

| |
|--|
| Dodatečná spojení |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER |
| Cirkulace |
| A3000 open-kompatibilní |
| Připojení s placeným zásobníkem vody |
| Nastavené automatické hygienické proplachování s filtrem |
| Nastavitelná doba průtoku |
| Ovládání |
| pro ruční sprchu |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH |
| Nominální průměr |
| Velikost přívodní trubky |
| Uzamykací mechanismus |
| Materiál pouzdra/krytu |
| Kód materiálu pouzdra/krytu |
| Materiál armatury |
| Maximální doba průtoku |
| Minimální tlak průtoku |

| |
|---------------------------------------|
| Ne |
| ano |
| Ne |
| Ne |
| není možné |
| 24-H |
| ano |
| ano |
| s hydraulickým automatickým zavíráním |
| Ne |
| ano |
| DN 15 |
| G-1-2-A |
| TOP-CERAMIC |
| ušlechtilá ocel |
| 1.4301 |
| mosaz |
| 35 Sekundy |
| 1,5 bar |



KWC F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

| | |
|---|-----------------------------------|
| Minimální doba průtoku | 5 Sekundy |
| Typ směšování | s termostatem |
| Celková hloubka | 90 mm |
| Celková výška | 1.160 mm |
| Celková šířka | 235 mm |
| Parametrizace | Dálkové ovládání |
| Napájení | 6-12-VDC |
| Umístění elektrické přípojky | shora / od zadní strany |
| ATT-WS-POWTYPE | Další |
| Systém ochrany IP | 59K |
| ATT-WS-ROSETTES | ano |
| Bezpečnostní vypnutí | Ne |
| Automaticky vypouštěné sprchové potrubí | Ne |
| Sprchová hlavice se sprchovým setem | pro samostatnou sprchovou hlavici |
| Zvuková izolace | Ne |
| Povrchová úprava krytu | hedvábně matný |
| Povrchová úprava armatury | chromovaný |
| Povrchová úprava kování | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | ano |
| Termická dezinfekce | ano |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Ne |
| Způsob montáže | montáž na stěnu |
| Ovládání | manuální |
| Typ senzoru | optoelektronický senzor |
| Typ sprchy | sprchový panel |
| Objemový průtok při 3 barech | 0.15 l/s |
| Připojení vody | hadice |
| Umístění vodovodní přípojky | shora / od zadní strany |
| s mýdlenkou | Ne |
| Barevné varianty | Chromový vzhled (lesklý) |
| Základní barva | STAINLESSSTEEL |

Nezbytné příslušenství



AQUAJET-Slimline Sprchová hlavice pro sprchové panely F5
2030054255



AQUAJET-Comfort Sprchová hlavice pro sprchové panely F5
2030054254



MÜNCHEN Sprchová hlavice pro sprchové panely F5
2030054793




Příhrádka na baterii
360002063
ACEX9023

KWC F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy


SHAS0011



Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001

SHAC0011




Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010


SHMU0011

Volitelné příslušenství




Regulátor průtoku 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulátor průtoku 12,0 l/min

2000104783
ESHHE0002



Sada pro termickou dezinfekci

2030057940
ACXT2001




Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057066
ACXX2011



Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057067
ACXX2012




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057068
ACXX2013


KWC F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057069
ACXX2014




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

2030057070
ACXX2015



Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

2030057077
ACXX2021



Připojovací sada


2000104916
ZSHOW0006



Připojovací adaptér

2000101441
AQRM928

Náhradní díly




Regulátor průtoku 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001




Krycí destičky

2030031443
ESHOW0059



Rukojeť teplotního voliče

2030047082
ASXT9003



Teplotní doraz

2030003296
EAQLT0003

KWC F5S-Therm Sprchový panel z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: F5S | F5ST2020
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



Zátka chromovaná

2030053006
ASSX9004




Tlačná krytka

2030049943
ASST2001



Pojistný kroužek

2030048357
ASSX9003




Rozeta

2030048765
ASET2006



FRAMIC Samouzavírací kartuše

2030046145
ASSX9001



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030003033
EAQFU0001



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023