


## KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2020  
Douches | Douches à commande hydraulique



### KWC-No.

2030055929

Panneau de douche F5S-Therm en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique à fermeture automatique DN 15 et raccord pour pomme de douche. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et unité d'hygiène prémontée, avec détecteur à électronique de commande pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaire nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat à poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection

thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Raccord DN 15 pour pomme de douche KWC (non fournie) avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Corps en acier inoxydable et extrémités en plastique. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Unité d'hygiène au choix pour fonctionnement sur piles avec pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.


Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

La pomme de douche et le compartiment à pile avec pile ou le bloc d'alimentation plus rallonge doivent être commandés séparément.

### Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale

Non
Oui
Non
Non
Pas possible
24-H
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
Oui
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Acier inoxydable
1.4301
Laiton
35 Secondes
1.5 Bar



## KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2020  
Douches | Douches à commande hydraulique

Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Profondeur totale	90 mm
Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6-12-VDC
Position de la connexion électrique	En haut / de l'autre côté
ATT-WS-POWTYPE	Autres
Système de protection IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Pomme de douche avec set de douche	pour pommeau de douche séparé Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Panneau de douche
Débit volumétrique à 3 bar	0.15 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable

### Accessoires nécessaires



**Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC**



**Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC**



**Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC**



**Compartment à pile**

**360002063**  
ACEX9023


## KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable


Modell-Linie: F5S | F5ST2020

Douches | Douches à commande hydraulique

**2030054255**  
SHAS0011



**2030054254**  
SHAC0011



**2030054793**  
SHMU0011


### Bloc d'alimentation enfichable

**2030039477**  
ACEX9001

### Rallonge 5 m


**2030043814**  
ACEX9010

### Accessoires en option




### Régulateur de débit 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004



### Regulateurs de debit 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002



### Set pour désinfection thermique

**2030057940**  
ACXT2001



### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACXX9005



### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



### Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

**2030057066**  
ACXX2011



### Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

**2030057067**  
ACXX2012



### Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

**2030057068**  
ACXX2013

## KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable


Modell-Linie: F5S | F5ST2020

Douches | Douches à commande hydraulique




**Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable**

**2030057069**  
ACXX2014




**Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable**

**2030057070**  
ACXX2015



**Support pour gel douche pour panneaux de douche F5**

**2030057077**  
ACXX2021



**Kit de connexion pour panneau de douche**


**2000104916**  
ZSHOW0006



**Adaptateur de raccordement**

**2000101441**  
AQRM928

## Pièces de rechange




**Regulateurs de débit 9,0 l/min**

**2000104782**  
ESHHE0001




**Plaquette de protection**

**2030031443**  
ESHOW0059



**Poignée de température**

**2030047082**  
ASXT9003



**Arrêt de température**

**2030003296**  
EAQLT0003

## KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2020

Douches | Douches à commande hydraulique



**Bouchon chromé**

**2030053006**  
ASSX9004




**Bouchon de pression**

**2030049943**  
ASST2001



**Bague de sécurité**

**2030048357**  
ASSX9003




**Rosace**

**2030048765**  
ASET2006



**Cartouche FRAMIC temporisé**

**2030046145**  
ASSX9001



**Cartouche d'électrovanne de dérivation**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Set d'entretien**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Produit de nettoyage CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023