



KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2020

Douches | Douches à commande hydraulique





KWC-No.

2030055929

Panneau de douche F5S-Therm en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique à fermeture automatique DN 15 et raccord pour pomme de douche. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et unité d'hygiène prémontée, avec détecteur à électronique de commande pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaire nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat à poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection

thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Raccord DN 15 pour pomme de douche KWC (non fournie) avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Corps en acier inoxydable et extremités en plastique. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet antiretour et filtre. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Unité d'hygiène au choix pour fonctionnement sur piles avec pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

La pomme de douche et le compartiment à pile avec pile ou le bloc d'alimentation plus rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques		
Connections supplémentaires		
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER		
Circulation		
A3000 open-compatible		
Connexion avec distributeur d'eau payante		
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène		
avec filtre		
Durée d'écoulement réglable		
Principe de fonctionnement		
pour douche à main		
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH		
Diamètre intérieur		
Taille de l'alimentation		
Mécanisme de fermeture		
Matière du boitier		
Code matériel du boitier		
Matière de l'installation		
Durée maximale de rinçage		
Pression dynamique minimale		

Non	
Oui	
Non	
Non	
Pas possible	
24-H	
Oui	
Oui	
Fermeture automatique hydraulique	
Non	
Oui	
DN 15	
G-1-2-A	
TOP-CERAMIC	
Acier inoxydable	
1.4301	
Laiton	·
35 Secondes	
1.5 Bar	•





KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2020

Douches | Douches à commande hydraulique

Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Profondeur totale	90 mm
Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
Paramétrage	Télécommande
Connection au boîtier d'alimentation	6-12-VDC
Position de la connexion électrique	En haut / de l'autre côté
ATT-WS-POWTYPE	Autres
Système de protection IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Pomme de douche	pour pommeau de douche séparé
avec set de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Panneau de douche
Débit volumétrique à 3 bar	0.15 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable

Accessoires nécessaires









Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC

Compartiment à pile

3600002063 ACEX9023



KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2020


Douches | Douches à commande hydraulique

2030054255 SHAS0011

2030054254 SHAC0011

2030054793 SHMU0011





Bloc d'alimentation enfichable

2030039477 ACEX9001

Rallonge 5 m

2030043814 ACEX9010











Régulateur de débit 6 l/min

2030027586 ESHHE0004

Regulateurs de debit 12 l/min

2000104783 ESHHE0002


Set pour désinfection thermique


2030057940 ACXT2001


Télécommande bidirectionnelle

2030036654 ACEX9005









Télécommande à 2 touches

2030036849 ACEX9004

Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057066 ACXX2011

Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057067 ACXX2012

Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057068

ACXX2013




KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable


Modell-Linie: F5S | F5ST2020

Douches | Douches à commande hydraulique









Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057069 ACXX2014 Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057070 ACXX2015 Support pour gel douche pour panneaux de douche F5

2030057077 ACXX2021 Kit de connexion pour panneau de douche

2000104916 ZSHOW0006




Adaptateur de raccordement

2000101441 AQRM928

Pièces de rechange





2000104782 ESHHE0001



Plaquette de protection

2030031443 ESHOW0059



Poignée de température

2030047082 ASXT9003



Arret de température

2030003296

EAQLT0003



KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2020 Douches | Douches à commande hydraulique










Bouchon chromé

2030053006 ASSX9004



Bouchon de pression

2030049943 ASST2001





2030048357 ASSX9003





2030048765 ASET2006



Cartouche FRAMIC temporisé

2030046145 ASSX9001



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033 EAQFU0001



Set d'entretien

2000109019 ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091 ZWSPL0023