


KWC F5S-Therm Panel de ducha de acero inoxidable

Modell-Linie: F5S | F5ST2022
Duchas | Duchas con control hidráulico



KWC-No.

2030056541

Panel de ducha de acero inoxidable F5S-Therm para instalación en superficie con batería de termostato de cierre automático DN 15 y manguitos de conexión para cabezal de ducha. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho con cierre automático FRAMIC integrado, termostato e instalación para la unidad higiénica, para realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de

forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y protección antigiro, así como con la opción de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Manguitos de conexión para cabezal de ducha independiente necesario KWC DN 15 con regulador de caudal premontado 9,0 l/m. Carcasa de acero inoxidable con superficie funcional elevada y tapa de cierre de plástico. Tubos flexibles de conexión con reguladores del flujo de agua bloqueables con válvula de retención y filtro.

Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

El cabezal de ducha debe pedirse por separado.

Datos técnicos

Conexiones adicionales
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
conexión con dispensador de prepago
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Código cubierta
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Mezcla
Profundidad

No
Si
No
No
No es posible
Si
Si
cierre hidráulico
No
Prepara
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Acero inoxidable
1.4301
Latón
35 Segundos
1.5 bar
5 Segundos
Con termostato
90 mm



KWC F5S-Therm Panel de ducha de acero inoxidable

Modell-Linie: F5S | F5ST2022
Duchas | Duchas con control hidráulico

Altura	1,160 mm
Anchura total	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Ducha	para ducha separada
con set de ducha	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Panel de la ducha
Caudal volumétrico a 3 bar	0.15 l/s
Conexión de agua	HOSE
Conexión para el agua	Desde la parte superior/ trasera
con jabonera	No
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	STAINLESSSTEEL

Accesorio necesario



AQUAJET-Slimline Cabezal de duch para paneles e instalaciones de ducha KWC

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

2030054793
SHMU0011


Accesorios opcionales

KWC F5S-Therm

Panel de ducha de acero inoxidable


Modell-Linie: F5S | F5ST2022

Duchas | Duchas con control hidráulico



Regulador de caudal 6 l/min

2030027586
ESHHE0004




Regulador de caudal 12,0 l/min

2000104783
ESHHE0002



Unidad higiénica para panel de ducha F5S-Therm

2030057064
ACST2004




Set for thermal disinfection

2030057940
ACXT2001



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057066
ACXX2011




Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057067
ACXX2012



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057068
ACXX2013



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057069
ACXX2014




Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

2030057070
ACXX2015



Compartimento para gel de ducha para paneles de ducha F5

2030057077
ACXX2021



Juego de conexión para panel de ducha

2000104916
ZSHOW0006



Adaptador de conexión

2000101441
AQRM928

Piezas de recambio

KWC F5S-Therm Panel de ducha de acero inoxidable

Modell-Linie: F5S | F5ST2022
Duchas | Duchas con control hidráulico



Regulador de caudal 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001




Plaquitas de cubierta

2030031443
ESHOW0059



Mango selector de temperatura

2030047082
ASXT9003



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004



Caperuza de pulsador

2030049943
ASST2001



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003



Roseta

2030048765
ASET2006



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPL0023