


## KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä

### Modell-Linie: F5S | F5ST2022

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



### KWC-No.

**2030056541**

Liitäntä suihkupäälle

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu F5S-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -termostaattise-koittaja ja liitäntä suihkupäälle. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla itsesulkeutuvalla FRAMIC-toimiosalla, termostaatilla ja hygieniayksikön liitäntämahdollisuudella automaattisen hygieniahuuhtelun sekä ohjelmoidun lämpödesinfioidin suorittamiseen (edellyttäen ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa; vähän huolta tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokitektiikalla. Kammioitu rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla

säädettävällä tahattomalla kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfioidin suorittamisen mahdollisuudella. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Liitäntä erikseen tarvittavalle KWC-suihkupäälle DN 15, jossa esiasennettu suihkun virtausäädin 9,0 l/min. Koteloitu ruostumatonta terästä, tyylikäs käyttöpaneeli ja muovitulpat. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti.

Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S)

Suihkupää on tilattava erikseen.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Kokonaissyvyys

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

Valmistettu

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Ruostumaton teräs

1.4301

Messinki

35 Sekunnit

1.5 baari

5 Sekunnit

Termostaatilla

90 mm



## KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä

### Modell-Linie: F5S | F5ST2022

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Kokonaiskorkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Suihkupää	erillistä suihkupäätä varten
suihkusarjan kanssa	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.15 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Vesiliitäntän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
saippuakupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	STAINLESSSTEEL
IviCode	6320013

### Tarvittavat lisävarusteet




**AQUAJET-Slimline-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin**

**2030054793**  
SHMU0011

### Valinnaiset lisävarusteet

## KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä


Modell-Linie: F5S | F5ST2022

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut




Flow controller 6.0 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004




Flow controller 12.0 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002




Hygieneyksikkö F5S-Therm-suihkupaneeliin

**2030057064**  
ACST2004




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057066**  
ACXX2011



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057067**  
ACXX2012




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057068**  
ACXX2013




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057069**  
ACXX2014




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057070**  
ACXX2015



Suihkusaippuateline F5-suihkupaneeliin

**2030057077**  
ACXX2021



Liitännäsarja suihkupaneeliin

**2000104916**  
ZSHOW0006



Liitännäadapteri suihkuun

**2000101441**  
AQRM928

## Varaosat

## KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä

Modell-Linie: F5S | F5ST2022

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



**FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa**

**2030046145**  
ASSX9001



**Puhdistuainesetti**

**2000109019**  
ZWSP0024



**Puhdistusaine CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSP0023