


## KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2023

Douches | Douches à commande hydraulique



### KWC-No.

**2030056542**

Panneau de douche F5S-Therm en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique à fermeture automatique DN 15 et garniture pour douchette manuelle. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et dispositif pour l'unité d'hygiène pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression

d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat à poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Barre de douche pré-montée, en laiton chromé, avec support de douchette manuelle réglable en hauteur et douchette en plastique chromé à jet pluie, diamètre 110 mm, flexible de douchette 900 mm. Corps en acier inoxydable et extrémités en plastique. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

### Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
Profondeur totale

Non
Oui
Non
Non
Pas possible
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Oui
Préparé
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Acier inoxydable
1.4301
Laiton
35 Secondes
1 Bar
5 Secondes
Avec thermostatique
90 mm



## KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2023

Douches | Douches à commande hydraulique

Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche avec set de douche	Non Oui
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Panneau de douche
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable

### Accessoires en option



Unité d'hygiène pour panneau de  
douche F5S-Therm

**2030057064**  
ACST2004



Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057066**  
ACXX2011





Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057067**  
ACXX2012



Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057068**  
ACXX2013



## KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2023

Douches | Douches à commande hydraulique

Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

2030057069  
ACXX2014



Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

2030057070  
ACXX2015

Support pour gel douche pour  
panneaux de douche F5

2030057077  
ACXX2021

Kit de connexion pour panneau de  
douche

2000104916  
ZSHOW0006

Adaptateur de raccordement

2000101441  
AQRM928

### Pièces de rechange



Pommeau de douche

2030051216  
ACXX2007




Plaque de protection

2030031443  
ESHOW0059



Poignée de température

2030047082  
ASXT9003



Arrêt de température

2030003296  
EAQLT0003



Bouchon chromé

2030053006



Bouchon de pression

2030049943



Bague de sécurité

2030048357



Rosace

2030048765

## KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2023

Douches | Douches à commande hydraulique

ASSX9004



**Cartouche FRAMIC temporisé**

**2030046145**  
ASSX9001

ASST2001



**Set d'entretien**

**2000109019**  
ZWSPL0024

ASSX9003



**Produit de nettoyage CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023

ASET2006