


KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5S | F5ST2025

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



KWC-No.

2030056544

F5ST2025 Suihkupaneeli MIRANIT

MIRANIT -komposiittimateriaalista valmistettu F5S-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -termostaattisekoitaja ja käsisuihku. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla FRAMIC-sekoituslaitteella, termostaattilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä, sensori ohjauselektronikalla automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoituslaite; vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkotekniikalla. Itsetoimisesti sulkeutuva, itsenäinen rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfioinnin suorittamisen mahdollisuudella. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Esiasennettu suihkutanko kromattua

messinkiä, korkeudeltaan säädettävä käsisuihkupidike ja käsisuihku sadesuihkulla kromattua muovia, halkaisija 110 mm, suihkuletku 900 mm. Kotelointi ja tyylikäs käyttöpaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista; huokoseton, sileä pinta (lämpötilan kesto 80 °C asti), väri Alpine White. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä.

Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 100 mm (L x K x S)

Paristokotelo sekä paristo, verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihku varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

24-H

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Kyllä

Kyllä

DN 15

G-1-2-A


TOP-CERAMIC

Mineraali materiaali

Miranit

Messinki

35 Sekunnit



KWC F5S-Therm



Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5S | F5ST2025

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Minimi virtauspaine	1 baari
Minimi virtausaika	5 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
Kokonaissyvyys	100 mm
Kokonaiskorkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6-12-VDC
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	Muut
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
suihkusarjan kanssa	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Vesiliitäntä	HOSE
Vesiliitäntän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
saippuakupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	Valkea
IviCode	6320020

Tarvittavat lisävarusteet



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023

Verkkolaite

2030039477
ACEX9001

Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5S | F5ST2025

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057071
ACXX2016



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057072
ACXX2017




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057073
ACXX2018



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057075
ACXX2019



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057076
ACXX2020

Varaosat



Käsisuihku

2030051216
ACXX2007



FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145
ASSX9001



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001