


### Modell-Linie: F5S | F5ST2027

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen





### KWC-Nr.

#### 2030056545

F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warmund Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer

manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

#### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	
mit Rückflussverhinderer	
Zirkulation	
A3000 open-kompatibel	
Anschluss an Münzkontakgeber	
mit Filter	
einstellbare Fließzeit	
Funktionsprinzip	
für Handdusche	
Hygienespülung	
Nennweite	
Anschlussgröße	
Schließmechanismus	
Material Gehäuse	
Materialtyp Gehäuse	
Material Armatur	
maximale Fließzeit	
Mindestfließdruck	
minimale Fließzeit	
Art der Mischung	

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
vorbereitet
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
mineralischer Werkstoff
Miranit
Messing
35 Sekunden
1.5 bar
5 Sekunden
mit Thermostat







**Modell-Linie: F5S | F5ST2027**Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Gesamttiefe	100 mm	
Gesamthöhe	1,160 mm	
Gesamtbreite	235 mm	
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja	
Sicherheitsabschaltung	nein	
Brauserohrentleerung	nein	
Duschkopf	für separaten Duschkopf	
mit Brauseset	nein	
Schallschutz	nein	
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt	
Oberflächenveredelung Armatur	poliert	
Temperaturanschlag	ja	
Thermische Desinfektion	ja	
Art der Montage	Wandmontage	
Art der Bedienung	manueller Betrieb	
Art der Duscharmatur	Duschpaneel	
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s	
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)	
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten	
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)	
Grundfarbe	weiss	
lgPosNumber	63FJ54A	•

## Notwendiges Zubehör







AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

**2030054255** SHAS0011

AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

**2030054254** SHAC0011

MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

**2030054793** SHMU0011

# Optionales Zubehör



### Modell-Linie: F5S | F5ST2027

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen









Durchflussmengenregler 6 l/min

**2030027586** ESHHE0004

Durchflussmengenregler 12 l/min

**2000104783** ESHHE0002 Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel

**2030057064** ACST2004 Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057071** ACXX2016










Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057072** ACXX2017 Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057073** ACXX2018 Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057075** ACXX2019 Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057076** ACXX2020





Anschluss-Set für Duschpaneel

**2000104916** ZSHOW0006 Anschlussadapter

**2000101441** AQRM928

Ersatzteile



**Modell-Linie: F5S | F5ST2027**Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Durchflussmengenregler 9,0 I/min

**2000104782** ESHHE0001



Anschlussschlauch DN 10

**2030060321** ASXX2007



**2030060314** ASXX2005



Abdeckplättchen

**2030031443** ESHOW0059



Temperaturwahlgriff

**2030047082** ASXT9003



Temperaturanschlag

**2030003296** EAQLT0003



Stopfen verchromt

**2030053006** ASSX9004



Druckkappe

**2030049943** ASST2001



Sicherungsring

**2030048357** ASSX9003



Rosette

**2030048765** ASET2006



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

**2030046145** ASSX9001



Demontagewerkzeug

**2030047203** ACXX9003