


## KWC F5S-Mix

Panel de ducha de acero inoxidable con grifería de teléfono de ducha

Modell-Linie: F5S | F5SM2021

Duchas | Duchas con control hidráulico



### KWC-No.

**2030056548**

Panel de ducha de acero inoxidable F5S-Mix para instalación en superficie con mezclador monomando con cierre automático DN 15 y grifería de teléfono de ducha. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Con tope de temperatura ajustable y protección antigiro. Para la conexión al agua caliente y fría. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Barra de ducha premontada,

cromada en latón, con soporte de teléfono de ducha de altura regulable y teléfono de ducha cromado en plástico, base de la ducha con chorro tipo haz, diámetro 110 mm, tubo de la ducha 900 mm. Carcasa de acero inoxidable con superficie funcional elevada y tapa de cierre de plástico. Tubos flexibles de conexión con reguladores del flujo de agua bloqueables con válvula de retención y filtro.

Dimensiones de la carcasa: 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

### Datos técnicos

|                                     |
|-------------------------------------|
| Conexiones adicionales              |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER            |
| Circulation                         |
| A3000 open-compatible               |
| conexión con dispensador de prepago |
| con filtro                          |
| Tiempo de flujo ajustable           |
| Mecanismo de activación             |
| para teleducha                      |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH                |
| Diámetro de entrada                 |
| Mecanismo de cierre                 |
| Material                            |
| Código cubierta                     |
| Material                            |
| Tiempo de descarga máximo           |
| Presión de caudal mínimo            |
| Descarga mínima                     |
| Mezcla                              |
| Profundidad                         |
| Altura                              |
| Anchura total                       |

|                   |
|-------------------|
| No                |
| Si                |
| No                |
| No                |
| No es posible     |
| Si                |
| Si                |
| cierre hidráulico |
| Si                |
| No                |
| DN 15             |
| TOP-CERAMIC       |
| Acero inoxidable  |
| 1.4301            |
| Latón             |
| 35 Segundos       |
| 1 bar             |
| 5 Segundos        |
| Si                |
| 90 mm             |
| 1.160 mm          |
| 235 mm            |



## KWC F5S-Mix



Panel de ducha de acero inoxidable con grifería de teléfono de ducha

Modell-Linie: F5S | F5SM2021

Duchas | Duchas con control hidráulico

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ATT-WS-ROSETTES                     | Si                                |
| Apagado de seguridad                | No                                |
| Dispositivo de evacuación           | No                                |
| con set de ducha                    | Si                                |
| Insonorización                      | No                                |
| Tratamiento de la superficie        | Cromado                           |
| Acabado de la superficie de montaje | brillo                            |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             | Si                                |
| Desinfección térmica                | No                                |
| Tipo de montaje                     | Montaje a pared                   |
| Tipo de operación                   | Accionamiento manual              |
| Tipo de ducha                       | Panel de la ducha                 |
| Conexión de agua                    | HOSE                              |
| Conexión para el agua               | Desde la parte superior / trasera |
| con jabonera                        | No                                |
| Color acento                        | Aspecto cromado (brillante)       |
| Color primario                      | STAINLESSSTEEL                    |

### Accesorios opcionales



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

**2030057066**  
ACXX2011

Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5


**2030057067**  
ACXX2012

Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

**2030057068**  
ACXX2013

Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

**2030057069**  
ACXX2014



Prolongador de la carcasa para paneles de ducha de acero inoxidable F5

Compartimento para gel de ducha para paneles de ducha F5  
**2030057077**

Juego de conexión para panel de ducha  
**2000104916**

Adaptador de conexión  
**2000101441**  
AQRM928

## KWC F5S-Mix

Panel de ducha de acero inoxidable con grifería de teléfono de ducha

Modell-Linie: F5S | F5SM2021

Duchas | Duchas con control hidráulico

**2030057070**  
ACXX2015

ACXX2021

ZSHOW0006

### Piezas de recambio



Ducha de mano

**2030051216**  
ACXX2007



Tapón cromado

**2030053006**  
ASSX9004



Caperuza del pulsador de mando

**2030050753**  
ASSM9004




Tope de temperatura

**2030046189**  
ASSM9002



Anillo de retención

**2030048357**  
ASSX9003



Roseta

**2030045510**  
ASXM2003



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

**2030046185**  
ASSM9001



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

**2000109019**  
ZWSPL0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

**2000105091**  
ZWSPL0023



**KWC** F5S-Mix

Panel de ducha de acero inoxidable con grifería de teléfono de ducha

**Modell-Linie: F5S | F5SM2021**

Duchas | Duchas con control hidráulico