


KWC F5S-Mix

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5SM2021

Douches | Douches à commande hydraulique



KWC-No.

2030056548

Panneau de douche F5S-Mix en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur monocommande à fermeture automatique DN 15 et garniture pour douchette manuelle. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide.

Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Barre de douche prémontée, en laiton chromé, avec support de douchette manuelle réglable en hauteur et douchette en plastique à jet pluie, diamètre 110 mm, flexible de douchette 900 mm. Corps en acier inoxydable et extrémités en plastique. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
Profondeur totale
Hauteur totale
Largeur totale

Non
Oui
Non
Non
Pas possible
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Oui
Non
DN 15
TOP-CERAMIC
Acier inoxydable
1.4301
Laiton
35 Secondes
1 Bar
5 Secondes
Oui
90 mm
1.160 mm
235 mm



KWC F5S-Mix



Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5SM2021

Douches | Douches à commande hydraulique

ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
avec set de douche	Oui
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Panneau de douche
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable

Accessoires en option



Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable

2030057066
ACXX2011

Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable


2030057067
ACXX2012

Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable

2030057068
ACXX2013

Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable

2030057069
ACXX2014



Prolongateur de boîtier pour
panneaux de douche F5 en acier
inoxydable

Support pour gel douche pour
panneaux de douche F5

2030057077

Kit de connexion pour panneau de
douche

2000104916

Adaptateur de raccordement

2000101441
AQRM928

KWC F5S-Mix

Panneau de douche en acier inoxydable avec garniture pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5SM2021

Douches | Douches à commande hydraulique

2030057070
ACXX2015

ACXX2021

ZSHOW0006

Pièces de rechange



Pommeau de douche

2030051216
ACXX2007

Bouchon chromé


2030053006
ASSX9004

Poignée du bouchon de pression

2030050753
ASSM9004

Butée de température

2030046189
ASSM9002



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003

Rosace

2030045510
ASXM2003

Cartouche temporisé FRAMIC

2030046185
ASSM9001

Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023