

KWC-No.

2030056549

2030056584

Met automatische douchebuisleiding

Douchepijp spui

Neen

Ja

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet voor opbouwmontage met zelfsluitende eengreepsmengkraan DN15 en aansluitstuk voor douchekop. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC-

douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunststofsgebonden composiet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop moet apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Circulatie

A3000 open-compatibel

Verbinding met betaalde waterafgifte

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

voor handdouche

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal behuizing

materiaalcode omhulsel

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

Totale diepte

Neen

Ja

Neen

Neen

Niet mogelijk

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

Neen

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Mineraal materiaal

Miranit

Messing

35 Seconds

1.5 bar

5 Seconds

Ja

100 mm



KWC

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet

Modell-Linie: F5S | F5SM2024

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	voor aparte douchekop
met doucheset	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Douchepaneel
Volumestroom bij 3 bar	0.15 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	Neen
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Wit

Vereiste toebehoren




AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054793
SHMU0011

Optionele toebehoren

KWC

F5S-Mix douchepaneel van mineraal graniet

Modell-Linie: F5S | F5SM2024

Douches | Zelfsluitende douchekeurane



Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Behuizingsverlenging voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Behuizingsverlenging voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Housing extension for F5 shower panels made of MIRANIT

2030057076
ACXX2020

Reserve onderdelen



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004



Drukstop van handvat

2030050753
ASSM9004




Temperatuurstop

2030046189
ASSM9002



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



Rozet

2030045510
ASXM2003



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185
ASSM9001