


KWC F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5SM2015
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030056549

2030056584

mit automatischer Brauserohrentleerung

Brauserohrentleerung

nein

ja

F5S-Mix Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffsmischer DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit

erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit abschließbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

ja

Zirkulation

nein

A3000 open-kompatibel

nein

Anschluss an Münzkontakgeber

nicht möglich

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

hydraulisch selbstschließend

für Handdusche

nein

Hygienespülung

nein

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 A

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Gehäuse

mineralischer Werkstoff

Materialtyp Gehäuse

Miranit

Material Armatur

Messing

maximale Fließzeit

35 Sekunden

Mindestfließdruck

1,5 bar

minimale Fließzeit

5 Sekunden

Art der Mischung

ja



KWC F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5SM2015

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Gesamttiefe | 100 mm |
| Gesamthöhe | 1,160 mm |
| Gesamtbreite | 235 mm |
| mit Rosetten/Abdeckplatte | ja |
| Sicherheitsabschaltung | nein |
| Brauserohrentleerung | ja |
| Duschkopf | für separaten Duschkopf |
| mit Brauseset | nein |
| Schallschutz | nein |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert |
| Temperaturanschlag | ja |
| Thermische Desinfektion | nein |
| Art der Montage | Wandmontage |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb |
| Art der Duscharmatur | Duschpaneel |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0,15 l/s |
| Wasseranschluss | Schlauch (Verschraubung) |
| Position des Wasseranschlusses | von oben/hinten |
| mit Seifenschale | nein |
| Akzentfarbe | Chromoptik (glänzend) |
| Grundfarbe | weiss |

Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054254
SHAC0011




MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054793
SHMU0011

Optionales Zubehör

KWC F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5SM2015
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057073
ACXX2018




Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Gehäuseverlängerung für F5-
Duschpaneele aus MIRANIT

2030057076
ACXX2020



Anschluss-Set für Duschpaneel

2000104916
ZSHOW0006



Anschlussadapter

2000101441
AQRM928

Ersatzteile

KWC F5S-Mix Duschpaneel aus MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5SM2015
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004




Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003




Rosette

2030045510
ASXM2003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001




Anschlusschlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



2030060314
ASXX2005



Pneumatikschlauch

2000106114
ESHOW0070



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003