


KWC F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



KWC-Nr.

2030058991
F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Schließmechanismus
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag
Thermische Desinfektion

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
DN 15
Oberteil nicht keramisch
Messing
35 Sekunden
0.5 bar
5 Sekunden
ja
nein
nein
nein
fest
110 mm
verchromt
poliert
ja
nein



KWC F5S-Mix

Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Art der Montage	am Produkt montiert
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	für Armatureneinheit
Volumenstrom bei 3 bar	0,08 l/s
Wasseranschluss	Steckanschluss
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD66A

Notwendiges Zubehör



Wandflansch

2030058762
ACXM1002



Einzelklemmbrücke

2030058826
ACXM1003



Doppelklemmbrücke

2030059971
ACXM1004

Optionales Zubehör




Luftsprudler 5,0 l/min,
winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile


KWC F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen




Siebe

2000104702
ASXX1017



Führungsbuchse

2030023924
ETAPS0040



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003