


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



### KWC-Nr.

**2030058991**  
F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Schließmechanismus
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag
Thermische Desinfektion

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
DN 15
Oberteil nicht keramisch
Messing
35 Sekunden
0.5 bar
5 Sekunden
ja
nein
nein
nein
fest
110 mm
verchromt
poliert
ja
nein



## KWC F5S-Mix

Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Art der Montage	am Produkt montiert
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	für Armatureneinheit
Volumenstrom bei 3 bar	0,08 l/s
Wasseranschluss	Steckanschluss
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

### Notwendiges Zubehör



**Wandflansch**

**2030058762**  
ACXM1002



**Einzelklemmbrücke**

**2030058826**  
ACXM1003



**Doppelklemmbrücke**

**2030059971**  
ACXM1004

### Optionales Zubehör




**Luftsprudler 5,0 l/min,  
winkelverstellbar**

**2030041326**  
ACXX1002



**Luftsprudler 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008



**Luftsprudler 1,8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005

### Ersatzteile

## KWC F5S-Mix

Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch


Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen




Siebe

**2000104702**  
ASXX1017



Führungsbuchse

**2030023924**  
ETAPS0040



Luftsprudler 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler

**2030041329**  
ACXX1003



Stopfen verchromt

**2030053006**  
ASSX9004



Griffdruckkappe

**2030050753**  
ASSM9004



Temperaturanschlag

**2030046189**  
ASSM9002



Sicherungsring

**2030048357**  
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

**2030046185**  
ASSM9001



Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003