


## KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria z mieszaczem do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



### KWC-No.

**2030058991**

F5S-Mix Samozamykająca bateria z mieszaczem

F5S-Mix Samozamykająca bateria z mieszaczem DN 15 z ukośną wylewką do montażu na zestawie armaturowym lub osobnym przyłączu ściennym, do umywalk. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z

regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Równolegle rozmieszczone nad sobą przyłącza z zaworkami zwrotnymi.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

Bezciśnienowy

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

ATT-WS-POPUPWASTESSET

ATT-WS-ROSETTES

Wyłączenie awaryjne

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni montażowej

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Tak

0,07 l/s

0,07 l/s

Nie

Tak

Tak

Samozamykający hydraulicznie

Nie

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Mosiądz

35 Sekundy

0,5 bar

5 Sekundy

Tak

Nie

Nie

Nie

FIXED

110 mm

Chromowany

POLISHED

Tak



## KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria z mieszaczem do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

**Modell-Linie: F5S | F5SM1011**

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Do zestawu armaturowego
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	PLUG
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Niezbędne akcesoria



#### Przyłącze ścienne

**2030058762**  
ACXM1002



#### Pojedyncze przyłącze zaciskowe

**2030058826**  
ACXM1003



#### Podwójne przyłącze zaciskowe

**2030059971**  
ACXM1004

### Akcesoria opcjonalne




#### Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

**2030041326**  
ACXX1002



#### Perlator 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



#### Perlator 1,8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005


### Części zamienne

## KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria z mieszaczem do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego


Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Tuleja prowadząca

**2030023924**  
ETAPS0040



Perlator 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Klucz montażowy

**2030041329**  
ACXX1003



Zatyczka chromowana

**2030053006**  
ASSX9004



Pokrętko

**2030050753**  
ASSM9004



Ogranicznik temperatury

**2030046189**  
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

**2030048357**  
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

**2030046185**  
ASSM9001