


## KWC F5LME Hybrid kitchen fitting

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Kranar | Manuella kranar



### KWC-No.

**2030061048**

F5LME hybridköksarmatur DN 15 som pelarblandare med vridbar pip, kan låsas i mittläget. Justerbara vridområden 50°, 120° och 360°. För anslutning till varmvatten och kallvatten via slangar med silar, blandare med blandarpatron med keramisk skivteknik och justerbart, vridsäkert temperaturstopp. Alternativ aktivering med handreflektion via en opto-elektronisk givare för tidsstyrd vattenutlösning med förinställd blandningsvattentemperatur, magnetventil och givare med styrelektronik i helmetallhölje, borstat rostfritt stål med integrerad flödesregulator (8,0 l/min) Aktiverad vattenhygienspolning 24 timmar efter senaste aktivering,


säkerhetsavstängning för kontinuerlig reflektion. data Med möjlighet för parametrisering och kommunikation via tillval, dubbelriktad fjärrkontroll Valfritt för batteridrift med batterifack inklusive 6 V litiumbatteri (CR-P2) per armatur för installation under diskbänken eller för separat strömförsörjning via 6,75 V/12. V DC-strömförsörjningsenhet eller AQUA 3000 öppet systemtillbehör.

Batterifack inklusive batteri eller nätaggregat med förlängningskabel måste beställas separat.

### Technical Data

Nedtryckt
med filter
Funktionell princip
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Låsmekanism
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Sprut kastare
yt finish
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
terminal för desinfektion
Typ av montering
Typ av operation
Typ av kran
Volymflöde vid 3 bar
Vattenanslutning
Accentfärg

Nej
Ja
Manual
förberedd
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Rostfritt stål
1 bar
Ja
Nej
Nej
ROTATING-TOP
220 mm
Borstad
Ja
Ja
TAPHOLE
Manull operation
PILLAR-TAB
0.13 l/s
HOSE
utan



## KWC F5LME Hybrid kitchen fitting


Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Kranar | Manuella kranar

### Nödvändiga tillbehör




#### Battery compartment

**360002063**  
ACEX9023



#### Power supply unit

**2030039477**  
ACEX9001



#### Extension cable 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Nättaggregat

**360002062**  
ACEX9022



#### In-wall power supply

**2030039825**  
ACEX9003

### Extratillbehör



#### Bidirectional remote control for electronical fittings F3 and F5

**2030036654**  
ACEX9005



#### 2-button remote control for fittings F3 and F5

**2030036849**  
ACEX9004




#### PURETHERM under-table thermostat

**2030012758**  
PURE0031

## KWC F5LME Hybrid kitchen fitting

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Kranar | Manuella kranar

### Reservdelar



### Solenoid valve cartridge

---

**2030045522**  
ACXX9002

---