


KWC F5LME Hybridikeittiöhana säiliöön

Modell-Linie: F5L | F5LME002
Hanat | Käsi käyttöiset hanat



KWC-No.

2030061065

F5LME hybridikeittiöhana DN 15, kääntyvä kaareva juoksuputki, lukittavissa keskiasentoon. Säädettävä kääntöalue 50°, 120° ja 360°. Liitetään avoimeen matalavirtaiseen kuumavesivaraajan letkuilla. Keraaminen toimiosa kiekkotekniikalla sekä säädettävä lukittava lämpötilanrajotin. Vaihtoehtoinen käyttö optoelektronisella sensorilla, jolloin ajastettu veden jakelu ja esisäädetty veden lämpötila. Toimiosa, magneettiventtiili, sensori ja ohjauselektronikka täysmessinkirungossa, joka harjattua krominikkeliterästä. Poresuuttimessa laminaarivirtaus. Ulottuma 220 mm. Hygieniahuhtelun aktivointi 24 tuntia edellisestä käytöstä,

virtaaman katkaisu jatkuvassa tunnistusheijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Valinnaisesti paristokäyttöisenä, jolloin paristokotelo ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2), jonka asennus keittiöaltaan alle, tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteella 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 Open järjestelmävarusteella.

Paristolokero sekä paristo tai verkkolaitte ja jatkojohto on tilattava erikseen. Ruostumatonta harjattua terästä.

Tekniset tiedot

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Spout

Pinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

Asennustapa

Toiminta tapa

Hanan tyyppi

Vesiliitäntä

Korostusväri

IviCode

Kyllä

Kyllä

käsi käyttöinen

Valmistettu

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Ruostumaton teräs

1 baari

Kyllä

Ei

Ei

ROTATING-TOP

Harjattu

Kyllä

Kyllä

Hanareikä


Käsi käyttöinen toiminta

PILLAR-TAB

HOSE

ilman

0



Tarvittavat lisävarusteet


KWC F5LME Hybridikeittiöhana säiliöön

Modell-Linie: F5L | F5LME002
Hanat | Käsi käyttöiset hanat




Paristokotelo 6V paristolla

360002063
ACEX9023



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010



Pistokeverkkolaite

360002062
ACEX9022



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Paineeton pienvesivaraaja

2000109145
ACXM1001

Varaosat

KWC F5LME Hybridikeittiöhana säiliöön

Modell-Linie: F5L | F5LME002
Hanat | Käsikäyttöiset hanat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002
