


## KWC F5E

### Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



#### KWC-Nr.

**2030062315**

F5E Waschplatzarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter

Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

A3000 open-kompatibel

Voreinstellung Hygienespülung

drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Parametrierung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

Anschlussspannung

Art der Spannungsversorgung

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Oberflächenbehandlung Armatur

Oberflächenveredelung Armatur

nein

ja

24 Stunden nach der letzten Betätigung

nein

nein

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

G 1/2 B

Oberteil nicht keramisch

Messing

Kunststoff

1 bar

nein

Fernbedienung

nein

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Transformator


nein

ja

nein

verchromt

poliert



## KWC F5E



### Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandeinbauarmatur
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	ohne
IgPosNumber	63FY09A

### Notwendiges Zubehör



#### Batteriefach

**360002063**  
ACEX9023


#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



#### Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005

#### 2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004

#### Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmatur

**2030065092**  
ACEV1002

#### Abdeckplatte

**2000101054**  
ZAQUA084

### Ersatzteile

## KWC F5E

Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation

**Modell-Linie: F5E | F5EV1013**

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**

ACEX9012