



KWC F5E Urinalspülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF3002
Spülarmaturen | Elektronische Urinalspülarmaturen



KWC-Nr.

2030062317

F5E Urinalspülarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der


Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

| |
|-------------------------------|
| Voreinstellung Hygienespülung |
| Spülmenge einstellbar |
| Funktionsprinzip |
| Nennweite |
| Anschlussgröße |
| Material Armatur |
| Maximaler Fließdruck |
| Maximaler Spüldurchfluß |
| Maximale Spülmenge |
| Mindestfließdruck |
| Mindestspüldurchfluß |
| Mindestspülmenge |
| Parametrierung |
| Anschlussspannung |
| Art der Spannungsversorgung |
| Sicherheitsabschaltung |
| Schallschutz |
| mit Trafo/Netzteil |
| Art der Spülarmatur |
| Art der Montage |
| Art der Bedienung |
| Typ des Sensors |
| Wasseranschluss |

| |
|--|
| 24 Stunden nach der letzten Betätigung |
| nein |
| elektronisch selbstschließend |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| Kunststoff |
| 4 bar |
| 0.7 l/s |
| 4 Liter |
| 1 bar |
| 0.3 l/s |
| 2 Liter |
| Fernbedienung |
| 6,75 / 12 V DC / A3000 open |
| Transformator |
| ja |
| nein |
| nein |
| Urinalspüler |
| verdeckt |
| Sensorbetätigung |
| opto-elektronischer Sensor |
| Gewindestutzen (Außengewinde) |



KWC F5E

Urinalspülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Spülarmaturen | Elektronische Urinalspülarmaturen

teamNumber


0

Notwendiges Zubehör




Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Netzteil

2030039477
ACEX9001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Elektronikmodul für F5 Urinalspülarmatur

2030056786
ACEF3001



Abdeckplatte

2000101054
ZAQUA084

Ersatzteile





KWC F5E

Urinalspülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Spülarmaturen | Elektronische Urinalspülarmaturen

Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550

ACEX9012
