



KWC F5E WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF4002
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



KWC-Nr.

2030062326

F5E WC-Spülarmatur DN 20 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetdruckspüler mit Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung

und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

1 l/s

Voreinstellung Hygienespülung

24 Stunden nach der letzten Betätigung

Funktionsprinzip

elektronisch selbstschließend

Nennweite

DN 20

Material Gehäuse

Messing

Material Armatur

Messing

Maximaler Fließdruck

4 bar

Maximaler Spüldurchfluß

1.3 l/s

Maximale Spülmenge

9 Liter

Mindestfließdruck

1.2 bar

Mindestspüldurchfluß

1 l/s

Mindestspülmenge

6 Liter

Parametrierung

Fernbedienung

Anschlussspannung

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Stromverbrauch

3.5 Voltampere

Art der Spannungsversorgung

Transformator

Sicherheitsabschaltung

ja

Schallschutz

nein

Oberflächenbehandlung Gehäuse

verchromt

mit Trafo/Netzteil

nein

Art der Spülarmatur


WC-Spüler

Art der Montage

verdeckt

Art der Bedienung

Sensorbetätigung



KWC F5E

WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen


Typ des Sensors

opto-elektronischer Sensor

teamNumber

0

Notwendiges Zubehör



Batteriefach

3600002063
ACEX9023

Netzteil

2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005

2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004


Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur

2030067649
ACEF4003

Abdeckplatte

2000101054
ZAQUA084

Ersatzteile





KWC F5E

WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Oberteil

2030058330

ASEF4003

Fernbetätigungsschlauch

2000104803

EAQLN0019

Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550

ACEX9012