


KWC F5E WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF4002
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



KWC-Nr.

2030062326


F5E WC-Spülarmatur DN 20 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetdruckspüler mit Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung

und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Berechnungsdurchfluss Kaltwass	1 l/s
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Nennweite	DN 20
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
maximaler Fließdruck	4 bar
maximaler Spüldurchfluss	1.3 l/s
maximale Spülmenge	9 Liter
Mindestfließdruck	1.2 bar
Mindestspüldurchfluss	1 l/s
Mindestspülmenge	6 Liter
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Stromverbrauch	3.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Spülarmatur	WC-Spüler
Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	Sensorbetätigung



KWC F5E

WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Typ des Sensors


opto-elektronischer Sensor

Notwendiges Zubehör




Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Netzteil

2030039477
ACEX9001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur


2030067649
ACEF4003



Abdeckplatte

2000101054
ZAQUA084

Ersatzteile





KWC F5E

WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Oberteil

2030058330

ASEF4003

Fernbetätigungsschlauch

2000104803

EAQLN0019

Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550

ACEX9012